



Sistem U-BRS podkonstrukcije

Buzon U-BRS sistem - napreden sisten dvignjenih teras

Nov sistem **U-BRS** alumijske podkonstrukcije ponuja nove rešitve enostavnih in tehnično dovršenih dvignjenih teras. Uporabljen kot podporni element, zagotavlja večjo stabilnost dvignjenih teras in omogoča lažji dostop in upravljanje zahtevnejših zunanjih površin.


Zakaj izbrati sistem podkonstrukcije BUZON U-BRS?

Sistem **U-BRS** sestavlja alumijska podkonstrukcij s potrebnimi nastavki. Zasnovan je z namenom hitrejše in natančnejše postavitve gres porcelan plošč vseh dimenzij. Podkonstrukcija debeline 18 ali 38 mm zagotavlja boljšo stabilnost vsaki posamezni plošči. Nepogrešljiva je pri postavitvah na toplotno izolacijo, saj omogoča, da se točkovna obtežba prerazporedi po podkonstrukciji. Največji razmak med podstavki je 80 cm pri 38 mm podkonstrukciji ter 60 cm pri 18 mm podkonstrukciji.


ŠTEVILNE PREDNOSTI




Prihrani čas




Enostavnejša postavitve na podstavke




Postavitve plošč različnih velikih in formatov 120 x 120 cm , 20 x 120, 30 x 120 cm



Večja stabilnost pohodnih površin



Stabilnost pri vratih




U-BRS SYSTEM


Sistem U-BRS podkonstrukcije za plošče

Sistem U-BRS podkonstrukcije omogoča hitrejšo montažo ter večjo stabilnost plošč različnih dimenzij. Na voljo so dodatki za kvalitetno izvedbo zaključnih elementov.

Sistem vključuje polipropilenske višinsko nastavljive podstavke, ojačane aluminijске podkonstrukcijske, distančnike v debelini 3 mm in vse potrebne stranske zaključke.




U-BRS-B: Aluminijška podkonstrukcija (2400 x 65 mm): 18 ali 38 mm.



U-BRS-STOP prepreči, da plošče zdrsnejo s terase. Zaustavi premikanje plošč.

Podložne letve že imajo vgrajeno gumeno podlogo.






3



U-BRS-TABS

3 mm

U-BRS-TABS 3 mm HI7: distančnik, ki določa razmak med ploščami in omogoča odtekanje padavinske vode.




4

U-N-BRS-EPDM

2 mm

U-N-BRS-EPDM-2 mm: Zaščita iz gume, ki je vstavljena v aluminijsko podkonstrukcijo, stabilizira ploščo in dodatno blaži prenos zvoka.




5



PB-KIT-2

PB-KIT-2: Nastavek za pritrnitev U-BRS sistema. Nastavek se pritrdi na podstavek le s pritiskom, brez uporabe vijakov. Podkonstrukcija lahko nato drsi vzdolž podstavka, postavitve se opravi hitro in učinkovito.



6

U-BRS-END


U-BRS-END-T / U-BRS-END-B: set za izvedbo stranskih zaključkov. Prilagojeni za uporabo 20 mm gres porcelana.



Možna uporaba z univerzalnim nastavkom PB-KIT 8.



PB-KIT-8




7



U-BRS-CONNECTOR

U-BRS-CONNECTOR: povezovalni element pri spajanju dveh elementov podkonstrukcije. Po naročilu se lahko dobavi že sestavljen vogalni element.



8

U-BRS-VIS

U-BRS-VIS: vijak za pritrnitev letev (3,9 x 19 mm)



Sistem U-BRS-LES


Sistem **U-BRS-LES** olajša delo pri izvedbi lesenih teras. Aluminijaska podkonstrukcija se na podstavek pritrdi hitro in enostavno. Lesena terasa izvedena na podkonstrukciji U-BRS ima podaljšano življenjsko dobo. Sistem je prilagojen za uporabo z različnimi sistemi pritrjevanja.



Razmak med letvami je odvisen od vrste lesa.

U-BRS END, U-BRS TABS, U-BRS STOP in U-BRS Connector so namenjeni uporabi s sistemom U-BRS za plošče.

PODSTAVEK PB




1

U-BRS LES-B
18 mm

U-BRS-WOOD-B: Podložna letev iz aluminija (2400 x 65 mm)

Po naročilu se lahko dobavi tudi letev z gumico.



2

PB-KIT-2


PB-KIT-2: Nastavek za pritrditev U-BRS sistema

Nastavek se pritrdi na podstavek le s pritiskom, brez uporabe vijakov. Podkonstrukcija lahko nato drsi vzdolž podstavka, postavitve se opravi hitro in učinkovito.

Možna uporaba z univerzalnim nastavkom PB-KIT 8.



PB-KIT-8



3

U-N-BRS-EPDM
2 mm

U-N-BRS-EPDM-2 mm: Možna je dobava sistema z vstavljenjo zaščito iz gume, ki stabilizira element in dodatno blaži prenos zvoka.



DESKE IN PRITRDITVENI SISTEM: Povprašajte pri dobavitelju.

Naš sistem aluminjske podkonstrukcije je primeren za različne vrste sistemov pritrditve lesa v različnih formatih. Več informacij o zahtevah posameznih drevesnih vrst in sistemov vam lahko poda vaš prodajalec lesa.



Buzon Pedestal International s.a.

info@buzon.si
www.buzon.si

Maramo - svet parketa d.o.o., Dolenjska cesta 41, 1000 Ljubljana

Tel.: + 386 41 844 648, + 386 31 574 019